Réf. **US-MODEL** Le nouveau Store Toile Coffre Vertical MATEST

Coffre assemblé en usine... Juste à fixer et à brancher




Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Si moteur de 800 à 3200

Hauteur maxi: 3 000



Conducteurs










Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi :	Largeurs : 800 à 3200	Largeurs : 500 à 3200
Dickson / Sattler / Latim	Hauteur : 1620 maxi	Hauteur : 2350 maxi
Toiles micro ajourées :	Largeurs : 800 à 3200	Largeurs : 500 à 3200
Ferrari Soltis 86 ou 92	Hauteur : 3000 maxi	Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur + 15 mm et - 15 mm

Fixation du store :



Barre de charge en alu

Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 90 couleurs nuancier MATEST: sans aucune plus-value Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de

dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)



Fabrication en 24 heures sauf urgence





NUANCIER sur demande et sur matest.fr

Moteurs et commandes

Radio ALTUS RTS Câble de 3 m, 10 en option Télécommandes TELIS 1 ou 4

Radio SUNEA iO Câble de 3 m, 10 en option Télécommandes SITUO 1 iO ou 5

Filaire LT 50 Câble de 3 m, 10 en option Interrupteur intérieur ou extérieur

: également compatible Tahoma SITUO 1 iO : compatible Connexoon et Tahoma

: à partir de 2 stores et également compatible Tahoma TFI IS 4 SITU0 5 iO : à partir de 2 stores et également compatible Connexoon et Tahoma

TELIS 1

CONNEXOON (uniquement SUNEA iO): un ou plusieurs stores: commande à distance avec smartphone ou tablette TAHOMA (tous nos moteurs radio): toute la maison, stores, volets, etc.: commande à distance avec PC, smartphone ou tablette une défaillance du wifi... utilisez la télécommande

Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm



- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable

Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

> Manivelle articulée de 45°à 90° (classique)



Usine principale: 2855 route de la Fènerie Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS Tél.: 04 93 66 67 68 - Fax: 04 93 66 67 65



Nos stores sont garantis 12 ans Michael C E