# **MARQUISES**







### **MARQUISES CONTEMPORAINES**



Structure aluminium soudée et thermolaquée 80 x 40 x 3 mm. Tendeurs inox à visser.

**Modèle 11:** Lames 80 x 20 mm persiennées. Couverture polycarbonate ép. 4 mm traitée anti UV, vissée sur la structure.

**Modèle 15 :** Couverture verre parclosée sur la structure.

Modèle 11





Structure aluminium soudé et thermolaqué 30 x 30 x 3 mm. Couverture polycarbonate ép. 4 mm traitée anti UV, vissée sur la structure. **Modèle 12 :** Tôles pliées ép. 6 mm.

Modèle 02



Modèle 01



### Modèle 03



Modèle 12



### **MARQUISES TRADITIONNELLES**



Structure aluminium soudée et thermolaquée 30 x 30 x 3 mm. Couverture en polycarbonate, ép. 4 mm traité anti UV, vissée ou collée. Volutes en option (sauf sur les modèles 13 et 14).



Modèle 04



Présenté avec volutes







Présenté avec volutes

Modèle 05



Modèle 08



Présenté avec volutes

# **RÉALISATIONS**











## **RÉALISATIONS**









#### 12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value













**Gris antique** 






Noir

7006 FT

Blanc 9016 Mat



12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec plus-value

















7031 FT





**Gris Quartz** 





7045 FT

#### **AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE**

Avec plus-value

FT: Fine texture - S: Sablé Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre revendeur.

### **FINITIONS POLYCARBONATE**



Teinte clair



Teinte opale



Teinte listral



Teinte bronze



11 rue de la Breuchillière - 21000 DIJON Tél.: 03 80 29 20 50 - Fax: 03 80 29 64 95 - contact@aluconcept-fabricant.fr

www.aluconcept-fabricant.fr







Couverture: Marquise modèle 11